


武田 悦子 様

- ①皮膚科: Dr. 山西 清文
 ②循環器内科: Dr. 伊阪 大二
 ③糖尿病内科: Dr. 紺屋 浩之
 ④皮膚科: Dr. 山西 清文

令和08年02月25日
 令和08年03月02日
 令和08年03月08日
 令和08年03月11日

外用 外用 1日1回**①ケトコナゾールクリーム2%「JG」**

全2本



色: 白

お薬の効果


・かび(真菌)の感染による皮膚疾患(水虫、たむし、カンジダ症、癬風、脂漏性皮膚炎)を治療する塗り薬です。真菌の細胞膜成分の合成を阻害することにより、真菌の増殖を抑えます。

お薬の副作用に関する情報

・かゆみ、水膨れ、ただれる、使用部位が赤くなる、刺激感、皮膚が斑状に赤くなる、皮膚がむける等が現れることがあります。

外用 外用 適宜使用**②アズノール軟膏0.033%**

全1本



色: 淡青~淡青緑

お薬の効果


・湿疹や、やけどなどによる潰瘍やただれを改善する塗り薬です。皮膚の炎症を抑え、傷の治癒を促します。

お薬の副作用に関する情報

・皮膚の刺激感、かゆみ、水膨れ、ただれる等が現れることがあります。

外用 外用 適宜使用**③ルリクールVG軟膏0.12%**

全1本



色: 白~微黄半透明

お薬の効果


・ただれや細菌感染を伴う皮膚の炎症を治療する塗り薬です。細菌の生育に必要なたんぱく質の合成を阻害し細菌の増殖を抑える抗生物質と、炎症を抑える副腎皮質ホルモン剤の配合剤です。

お薬の副作用に関する情報

・皮膚の刺激感、皮膚が赤くなる、皮膚の炎症、皮膚がうるこのようにかさかさになる、発疹、かゆみ、水膨れ、ただれる、皮膚の感染症等が現れることがあります。

外用 外用 1日2回**④ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」**

全2本



色: 白

お薬の効果

・血行を良くし、痛みや腫れ、炎症を改善する塗り薬です。血液が固まるのを抑え、皮膚や筋肉の組織の血流量を増やし、炎症や痛みを和らげたり、皮膚の保湿効果により乾燥を防ぎます。

お薬の副作用に関する情報

・皮膚の炎症、かゆみ、皮膚が赤くなる、発疹、皮膚の刺激感、皮膚に赤や紫の斑点やあざ等が現れることがあります。

市立芦屋病院

兵庫県芦屋市朝日ヶ丘町39番1号

TEL: 0797-31-2156

E-MAIL: info@ashiya-hosp.com

FAX: 0797-22-8822

URL: http://www.ashiya-hosp.com/